

エンジン内部にこびり付いた汚れを走行中にキレイに洗浄。

オイルラインクリーナー

08830-K9007




スラッジなどの不純物を除去することにより、
お車の不調を解消し、エンジン本来の性能に近づけ、
快適な走行性能を取り戻します。

● 長時間の洗浄で広範囲をキレイに洗浄
● 待ち時間のかからないスピードメニュー


商品説明動画



広範囲な洗浄部位と確かな洗浄力



- オイルパン
- オイルポンプ
- クランクシャフト
- ピストン側面
- シリンダーブロック
- タペットカバー
- シリンダーヘッド
- ロッカーアームシャフト
- カムシャフト



製品
効果

ピストンリングやピストンにこびりついた汚れを落とし、
スムーズな動きを取り戻します。


注入添加後、走行を繰り返すことで洗浄成分が徐々に汚れに浸透し、こびり付いた汚れでもしっかりと洗浄。

こんな方にオススメ

- オイル消費が多い車のお客様
- 白煙が出ている車のお客様
- 最近、燃費が悪くなっているお客様
- オイルメンテを定期的に行えていないお客様
- 総走行距離が多いお客様
- 市街地での走行（チョイ乗り）が多いお客様

油汚れを一気にクリーン!!

これで安心、ラクラク。



お車の手ごわい油汚れ、おまかせください!

オイルラインクリーナー

走行中の洗浄でエンジン内をキレイにする洗浄剤

遅効性
フラッシング

こんなお客様におすすめ

- ・ オイル消費が多い車のお客様
- ・ 白煙が出ている車のお客様
- ・ 最近、燃費が悪くなっているお客様
- ・ オイルメンテを定期的に行えていないお客様
- ・ 総走行距離が多いお客様
- ・ 市街地での走行（チョイ乗り）が多いお客様

※オイルラインクリーナーの添加不可車両


- ☑ メンテナンス不良による異常なスラッジが堆積している車両
- ☑ ターボが原因で白煙が発生している車両
- ☑ オイル漏れでオイルリークシーリング剤を使用している車両（他の添加剤との併用禁止）
- ☑ エンジンから異音が発生しているなど部品交換修理が必要と判断できる車両

※エンジンオイル交換量の5～10%（目安）で
ご使用ください。

商品説明動画はこちら!



洗浄効果



ピストンリングやピストンにこびりついた汚れを
落とし、スムーズな動きを取り戻します。

注入添加後、走行を繰り返すことで洗浄成分が徐々に
汚れに浸透し、こびり付いた汚れでもしっかりと
洗浄します。

価格


08830-K9007

¥2,860 (税込)



好調のためのひと工夫

エンジンメンテナンスのオススメタイミング



オイルラインクリーナーはコーティング系の添加剤を使用される“1回前”のオイル交換での使用をお勧めしております。
 このタイミングで使用することで、コーティングの効果が十分に発揮される他、オイルフィルター交換時期にも合致しております。
 ※オイルラインクリーナーを使用した次回オイル交換時には、オイルフィルターの交換をお勧めします。

島根ダイハツ販売株式会社